



KARTA TECHNICZNA


WIATROWNICA POKRYTA TWORZYWEM

SD-KN ZAL




BLACHA Z PCV to blacha ocynkowana ogniowo obustronnie o gramaturze 275 g/m² z laminowaną kolorową folią PCV od strony licowej i pokryta lakierem kryjącym na odwrotnej stronie. Arkusz laminowany produkowany jest zgodnie z normami STN EN 1849-1, STN EN 1297 a STN EN 4102.

Przykład zastosowania:



Struktura blachy:



PS Materiał : Ocynkowana stal – Natur
Folia PVC: Szary – RAL 7037

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT		K.O.	MASA kg		
WYM. PÓŁT.				Norma STN	NR KL.
POM. URZ.				ZMIAN.	NR POL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				STARY RYS.	NR RYS.
TECHNOL.		TECHNOL.			
NAZWA		Wiatrownica pokryta tworzywem		Liczba arkuszy	SD-KN ZAL
				Arkusz	

Utworzone: 06.06.2026 21:05:37

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [mm]						
Rozmiar nominalny	A	B	C	D	r.sz.	L – Długość
PS 200	10	50	45	95	200	2000
PS 250	10	50	45	145	250	2000
PS 300	10	50	45	195	300	2000